Perfiles de aluminio extruido.

Perfiles de aluminio extruido para uso industrial realizados en aleación de muy alta resistencia bajo estrictas normas de calidad.

El producto óptimo para realizar todo tipo de estructuras de alta solicitación mecánica, excelente terminación y con un notable ahorro de tiempo de armado.

Solo DiNeu S.A. cuenta con el servicio de asistencia completa “end to end” todo en una sola Empresa, todo de un mismo proveedor. Stock para entrega inmediata, y nuestro valor agregado:

Servicios:

Diseño e Ingeniería 3D de conjunto y de detalle.

Servicio de Corte.

Entrega de estructuras armadas en nuestra fábrica.

Armado “on site”.



Aplicaciones:

Estructuras de máquinas.

Framing. Cerramientos de máquinas.

Estructuras de transportadores.

Mobiliario.

Toda aplicación de alta solicitación estructural.

Terminaciones DiNeu

Varios colores de anodizado

Longitud hasta 12000 mm (bajo pedido)

Aleaciones especiales (bajo pedido)

Acassuso 5134 - CABA- Buenos Aires - Tel: 5648 7272; 5648 7373; 5711 6057; 4682 1549
ventas@dineu.com.ar www.dineu.com.ar

Perfil 4040	Propiedades físicas			
	Material:	Al+Mg+Si		
	Modulo Young:	4.15 e+004 Mpa		
	Densidad masa:	1,88e-006 kg/mm³		
	Peso:	1,63 kg/m		

Código	modelo	descripción	Observaciones	Un venta	
94040	P4040S	Perfil aluminio	40 mm x 40 mm sin anodizar	(metro)	
94041	P4040AG	Perfil aluminio	Idem anod standard (gris)	"	
94042	P4040AN	Perfil aluminio	Idem anod negro	"	
94043	P4040AZ	Perfil aluminio	Idem anod azul	"	
94044	P4040AR	Perfil aluminio	Idem anod rojo	"	
94045	P4040AA	Perfil aluminio	Idem anod amarillo	"	
94050	P4040P	Perfil aluminio	Idem pintado (varios)	"	
95310	CPA	Corte	Servicio corte a 90° perfil al.	-	

BP: Bajo pedido

Perfil 4080	Propiedades físicas			
	Material:	Al+ Mg + Si		
	Modulo Young:	6.89 e+004 Mpa		
	Densidad masa:	2,71e-006 kg/mm³		
	Peso:	2,88 kg/m		

Código	Modelo	Descripción	Observaciones	Un venta	obs
94040	P4040S	Perfil aluminio	40mm x 40mm sin anod.	(metro)	
94040 / 80	P4080S	Perfil aluminio	40mm x80mm sin anod.	(metro)	
94041 /81	P40xxAG	Perfil aluminio	Idem anod standard (gris)	"	
94042 /82	P40xxAN	Perfil aluminio	Idem anod negro	"	
94043 / 83	P40xxAZ	Perfil aluminio	Idem anod azul	"	
94044 / 84	P40xxAR	Perfil aluminio	Idem anod rojo	"	
94045 / 85	P40xxAA	Perfil aluminio	Idem anod amarillo	"	
94045 /85	P40xxP	Perfil aluminio	Idem pintado (varios)	"	
95310	CPA	Corte	Servicio corte a 90° perfil	-	

BP: Bajo pedido

Importes expresados en pesos y no incluyen el I.V.A.

DiNeu

Accesorios para fijación					
Código	**modelo**	**Descripción**	**Observaciones**	**Un venta**	
95001	TUM8	Tuerca fijación	M8	5U	
95005	BCM8	Bulón acero allen	Cab. Cilíndrica M8	5U	
95006	BTM8	Bulón acero allen	Cab. Tanque M8	5U	
95007	BHM8	Bulón acero	Cabeza hexag. M8	5U	
95030	AGM8	Arand. acero M8	Groover negra	5U	
95040	ABM8	Arandela plana	Biselada M8	5U	

BP: Bajo pedido.

Los bulones y arandelas pueden ser provistas en acero inoxidable bajo pedido.

Importes expresados en pesos y no incluyen el I.V.A.

DiNeu